
CROQUIS ESQUEMÁTICOS - DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE


Trecho 3 - Rodovia da Integração Mercosul | Data-base do orçamento: janeiro/2025



Observação: representação exclusivamente esquemática, sem escala e sem finalidade cartográfica. As DMTs são as adotadas no quadro fornecido.

CROQUI 01 - MATERIAIS ASFÁLTICOS

Origens, insumos e DMTs adotadas para o segmento km 29+800 ao km 33+400




Critério de apropriação no orçamento

Materiais asfálticos: quantidade (t) x 373,00 km. Mistura usinada/agregados: quantidade transportada (t) x 80,60 km, conforme o item correspondente.

Croqui sem escala. O traçado não representa o itinerário rodoviário real; somente a relação origem-destino e a DMT adotada.

CROQUI 02 - MATERIAIS PÉTREOS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

Alternativas de origem apresentadas no quadro de DMT



Seleção da DMT

Adotar a distância correspondente à origem efetivamente utilizada. Média aritmética simples das três referências: 87,80 km, apenas como indicador comparativo.

Croqui sem escala. A média indicada não substitui a DMT contratual vinculada ao fornecedor ou local de origem efetivamente adotado.